

The sunny side of life

Terrea Terrassen-Markisen



Der SonnenLichtManager





Wo draußen zum Lieblingsplatz wird

Terrea Terrassen- Markisen

Genießen Sie die Zeit im Freien auf Ihre Weise. Mit einer Terrassen-Markise entsteht ein geschützter Platz, der offen bleibt für alles, was Ihren Alltag bereichert. Ein ruhiger Morgen, ein gemeinsamer Nachmittag, ein langer Abend mit Freunden.


Jede Lösung wird individuell geplant und gefertigt – abgestimmt auf Ihr Zuhause und Ihre Wünsche. So schafft Ihre Terrassen-Markise genau die Atmosphäre, die Sie sich draußen wünschen.

Dabei steht Qualität im Mittelpunkt. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und ein durchdachtes Design sorgen dafür, dass Sie sich viele Jahre darauf verlassen können.

Bei jedem Wetter

Gut geschützt genießen: Kassetten-Markisen von WAREMA

Die Terrea Terrassen-Markise bietet Ihnen optimalen Sonnenschutz. Da ist es sinnvoll, wenn Sie Ihre Markise bestmöglich gegen Witterung schützen. Die Terrea Kassetten-Markise schützt im eingefahrenen Zustand das Tuch, die Gelenkarme, den Antrieb und alle weiteren Teile der Konstruktion in der Kassette vor jedem Wetter.



Kubische Kassette



Ovale Kassette





Highlights für Ihre Terrasse

Terrea Markisen mit kubischer Kassettenform



Terrea K70-Dessin 4018



Terrea K70 Dessin 4006



Terrea K50 Dessin 4107

LINE
CUBIC

Highlights für Ihre Terrasse

Terrea Markisen mit ovaler Kassettenform



Terrea K60 Dessin 8563



Terrea K55 Dessin 5336



Terrea 550 Dessin 9569

Ein neues Lebensgefühl

Schön kompakt: Gelenkarm-Markisen von WAREMA

Entdecken Sie die offenen Terrea Gelenkarm-Markisen. Für Sonnenschutz mit ästhetischer und optimaler Raumnutzung: vom kleinsten Balkon bis zur anspruchsvollen Terrassenarchitektur. Gelenkarm-Markisen bieten ein kompaktes Design und verschatten so kleine und große Flächen. Sie haben die Wahl. Offene Markisen eignen sich für die Montage in witterungsgeschützten Bereichen und sind optional mit Regendach verfügbar. Halbgeschlossene Markisen besitzen serienmäßig ein Regendach, das Tuch und Gelenkarme schützt.



Offene Markise



Halbgeschlossene
Markise





Die Alleskönner unter den Schattenspendern

Terrea Gelenkarm-Markisen



Terrea G60 Dessin 4052



Terrea G60 Dessin 4010



Terrea H60 Dessin 6260

Technik und Ausstattung

So individuell wie Ihre Terrasse

Kassetten-Markisen von WAREMA verbinden klare Gestaltung mit durchdachter Funktion. Im eingefahrenen Zustand verschwindet das Tuch vollständig in der Kassette und bleibt so dauerhaft geschützt. Kompakt in der Form, präzise im Detail, fügen sie sich selbstverständlich in jede Terrasse ein – und begleiten den Alltag zuverlässig.

Offene Gelenkarm-Markisen kommen überall dort zum Einsatz, wo bauliche Gegebenheiten wie ein Dachüberstand bereits Schutz bieten. Auch sie lassen sich individuell gestalten und schaffen angenehmen Schatten. Ein optionales Volant-Rollo schützt zusätzlich vor tiefstehender Sonne – für entspannte Stunden im Freien.

Beide Lösungen bieten vielfältige Stoffe und Farbvarianten für Tuch und Gestell, gestalten Sie Ihre Terrasse ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen und setzen Sie bewusst die Akzente, die zu Ihrem Zuhause passen.

Planen Sie Ihre Markise im Web oder live am eigenen Haus mit dem WAREMA Konfigurator und der WAREMA Designer App:

www.warema.de/designer

Tauchen Sie ein in die Vielfalt der Farben und Stoffe und bestellen Sie kostenlose Muster im WAREMA Muster Shop:

www.warema.de/stoffmuster



Leichte Bedienung
(elektrisch oder manuell)



Passend für jeden
Architekturstil





Zuverlässige, langlebige
Qualität



Hochwertiges Designelement
für den Garten

Terrea H60



1 WMS Funksteuerung
Komfortable Bedienung per Handsender, Wandsender, Smartphone oder Tablet

2 Volant-Rollo
Perfekter Schutz auch bei tiefstehender Sonne, z. B. auf der Westseite

3 Farbauswahl
Große Farb- und Dessinauswahl für Gestell und Markisentuch

4 LED-Stripes
Integrierte LED-Stripes in Kassette und/oder Ausfallprofil sind fernsteuer- und dimmbar

5 Antrieb
Kurbel, Motor oder Funk

6 Schwenkgetriebe
Anpassung der Neigung der Gelenkarm-Markisen an den Sonnenstand durch einfaches Drehen der Kurbel

7 Heizstrahler
Infrarot-Quarz-Technologie oder Design Heizstrahler mit getönter Glaskeramik

8 Seiten-Markise
Schutz vor Wind, tiefstehender Sonne und neugierigen Blicken

Einzigartige Features



WAREMA Farbwelt

WAREMA bietet eine große Farbauswahl für pulverbeschichtete Aluminiumteile. Wählen Sie aus drei Kategorien mit hochwetterfester Oberfläche. Je nach Modell stehen über 200 Farben zur Verfügung – passend zu Ihrem Zuhause.

WAREMA Farbwelt

Wahlweise 3 Standard-Farben,
optional WAREMA Farbwelt



G60	H60	550	580	K60	K50	K55	K70
●	●	○	○	●	○	●	●



Kollektion SPECTRUM

WAREMA Markisentücher stehen für verlässliche Qualität und große Gestaltungsfreiheit. Über 200 Dessins – von ruhigen Unis bis zu klassischen Streifen – geben Ihrem Außenbereich eine persönliche Note. Für unterschiedliche Anforderungen wählen Sie aus verschiedenen Stoffqualitäten wie beispielsweise Sunvas Perla FR oder Starlight Blue.

G60	H60	550	580	K60	K50	K55	K70
●	●	●	●	●	●	●	●



Volant-Rollo

Das Volant-Rollo schützt vor tiefstehender Sonne und neugierigen Blicken von außen. Je nach Markisentyp kann das Volant-Rollo per Kurbel oder bequem mit einem WMS Handsender bedient werden.

Volant-Rollo mit WMS Komfort-Steuerung

Volant-Rollo mit Kurbel



G60	H60	550	580	K60	K50	K55	K70
●	●	–	○	●	○	○	●




Heizstrahler

Wenn die Temperaturen sinken und Sie Ihre Terrasse zu später Stunde noch nutzen möchten: Der Design Heizstrahler (2200 Watt) mit getönter Glaskeramik lässt Sie die Abende unter Ihrer Markise länger genießen. Mit dem WMS Dimmer lassen sich je nach Belieben drei verschiedene Heizstufen einstellen.

G60	H60	550	580	K60	K50	K55	K70
●	●	●	●	●	●	●	●


Garantie/Service



LED-Beleuchtung

Die integrierte LED-Beleuchtung in Ausfallprofil und/oder der Kassette ist dank WMS Dimmer individuell regulierbar. Von hellem Licht bis hin zu einer stimmungsvollen Ambientebeleuchtung sind alle Lichtvarianten für gemütliche Sommerabende möglich.

G60	H60	550	580	K60	K50	K55	K70
•	•	–	•	•	•	•	•



UltraSeam™

Mit der UltraSeam™ Technologie werden Wickelfalten und Druckmuster der Acryl-Qualitäten minimiert. Das spezielle Klebeverfahren ermöglicht ein deutlich verbessertes Aufrollverhalten – dank einer gleichmäßigen Stoffhöhe auch im Naht- und Saumbereich. UltraSeam™ ist insbesondere bei Sonnenschein nahezu unsichtbar und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild der Markise.

G60	H60	550	580	K60	K50	K55	K70
•	•	•	•	•	•	•	•

Immer auf Nummer sicher: Die 5-Jahre-Herstellergarantie

WAREMA Produkte stehen für Langlebigkeit, Funktionalität und hohe Qualität. Und das stellen wir mit der am Markt einzigartigen kostenfreien 5-Jahres-Herstellergarantie gerne unter Beweis – ein absolutes Muss für jeden WAREMA Kunden.

- / WAREMA schließt Ihre Risikolücke in den Jahren 3–5
- / Kostenfreie und schnelle Reparatur im Garantiefall
- / Garantieschutz auf das gesamte Produkt (inkl. Zubehör, Motor und Steuerungskomponenten)
- / Bequeme Online-Registrierung

www.warema.de/garantie



Für Sie da: Der WAREMA Premium Service

WAREMA bietet Ihnen ausgezeichnete Serviceleistungen – sowohl bei der Produktauswahl, als auch beim Kauf und natürlich darüber hinaus. Wir begleiten Sie gerne über das gesamte Produktleben Ihres Sonnenschutzes und sogar ein Stück weiter. Dadurch können wir Ihnen lange Freude an Ihrem erstklassigen Sonnenschutzprodukt garantieren.

www.warema.de/service

Einzigartige Features



WMS Handsender

Bedienen Sie Ihre Terrea Markise komfortabel mit dem WMS Handsender plus. Dabei stehen sechs Kanäle zur Verfügung, deren Komfortfunktionen (Sonnenautomatik, Dämmerungsautomatik, Temperaturautomatik) kanalweise ein- und ausgeschaltet werden können.



WMS WebControl pro


Mit WMS WebControl pro lassen sich Terrassen-Markisen, Volant-Rollos, LED-Beleuchtung und Heizstrahler komfortabel per Smartphone oder über Alexa Sprachassistenten bedienen. Voreingestellte Automatikfunktionen wie Sonnen- und Dämmerungsautomatik sowie Wind- und Niederschlagsüberwachung können individuell angepasst werden.

www.warema.de/webcontrol



Schwenkgetriebe

Durch einfaches Drehen der Kurbel kann der Neigungswinkel der Markise dem jeweiligen Sonnenstand angepasst werden.



Volant-Formen

Der elegante Markisen-Abschluss ist in drei verschiedenen Formen erhältlich, von gerade bis gebogen. Damit fügt sich die Markise optimal in jede Architektur. Zudem kann die Markise mit Einfassbändern passgenau in verschiedenen Farben eingefasst werden, um sie optisch auf das Dessin des Tuchs abzustimmen.

G60	H60	550	580	K60	K50	K55	K70
●	●	—	—	—	—	—	—

G60	H60	550	580	K60	K50	K55	K70
●	●	○	○	○	—	—	—

Weitere Extras



WMS Windsensor

Die Markise fährt bei aufkommendem Wind automatisch ein. Der Windsensor ist unauffällig am Ausfallprofil der Markise montiert und seine Empfindlichkeit optimal auf das Ausfahren der Markise abgestimmt. Dank eines präzisen Erschütterungssensors erfasst er Bewegungen am Ausfallprofil zuverlässig.



Insektenschutz Ungestörtes Wohlfühlen

Sie möchten den Sommer unbeschwert genießen? Mit den cleveren WAREMA Insekten- und Pollenschutzlösungen erleben Sie die schönste Zeit des Jahres ohne Einschränkungen. Die innovativen VisionAir Pollenschutz- und Feinstaub-Gazen filtern wirkungsvoll feinste Schwebeteilchen aus der Atemluft und machen den Aufenthalt daheim auch für Allergiker zu einem entspannten Erlebnis. Ob Tür- oder Fensterrahmen, fest oder variabel, mit Öffnung fürs Haustier – bei uns finden Sie den Schutz, der optisch und funktionell zu Ihrem Zuhause passt. Übrigens: WAREMA Lösungen lassen sich auch nachträglich anbringen.



ACLARIS Reinigungsprodukte

Mit der neuen Reinigungslinie ACLARIS strahlt das Tuch von Markise und Co. selbst nach vielen Jahren wie am ersten Tag. Das Spezial-Reinigungskonzentrat löst auch hartnäckige Verschmutzungen, während der Textil-Imprägnierer die gereinigte Stelle vor zukünftiger Nässe und Verschmutzung schützt. Beide Produkte sind auf Wasserbasis hergestellt und biologisch abbaubar.



Lückenloser Schutz: Lichtschachtabdeckung

Das feinmaschige Edelstahl-Gitter hält störende Insekten, Spinnen und Mäuse ebenso ab wie Laub. Erleben Sie wirksamen Schutz ohne eine Einschränkung der Fensterfunktion. Lichtschachtabdeckungen von WAREMA sind licht- und luftdurchlässig und darüber hinaus auch sehr witterungsbeständig. Sie werden direkt auf dem vorhandenen Rost montiert und stellen durch ihre sehr flache Form keine Stolperkante dar.

Das Wetter kommt nicht immer von oben

WAREMA Seiten-Markisen





Eine WAREMA Seiten-Markise schützt bei Wind, vor tiefstehender Sonne und neugierigen Blicken. Sie passt perfekt zu Ihrer Terrassen-Markise und sorgt so für ein einheitliches, architektonisches Gesamtbild.

Mit einem schrägen oder geraden Tuchverlauf schmiegt sich die Seiten-Markise einfach an die Neigung Ihres Terrassendachs oder Wintergartens an. Im eingefahrenen Zustand bleibt das Tuch in der Kassette verborgen und vor Staub und Schmutz geschützt. Die Seiten-Markise lässt sich mühelos herausziehen und bietet Ihnen damit in jeder Hinsicht Komfort.




Nachhaltigkeit Verantwortung für Natur und Mensch.

Unter Nachhaltigkeit verstehen wir ganzheitliche Verantwortung – diese ist fest in der WAREMA Group verankert. Für uns ist Nachhaltigkeit daher kein neues Thema. Seit vielen Jahren stehen Mensch und Miteinander sowie der Schutz der Natur im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir verstehen uns als aktiven Teil der Energiewende.


In unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir uns klare Ziele gesetzt, um unsere ermittelten Corporate und Product Carbon Footprints kontinuierlich zu verbessern. Mit zahlreichen Maßnahmen arbeiten wir Schritt für Schritt daran.

Bereits seit 1955 entwickeln und produzieren wir Sonnenschutzlösungen für individuelle Lebensräume, die durch Qualität und ressourcenschonende Langlebigkeit überzeugen. Gleichzeitig können sie dazu beitragen, Heizwärme und Kühlenergie zu reduzieren – und leisten so einen weiteren Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Die technischen Details




Max. Breite/ Max. Ausfall/ Max. Neigungswinkel	5000 mm/3000 mm/35°
Kassette	200 x 130 mm
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Flexband
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, DB 703, optional gemäß WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage



Max. Breite/ Max. Ausfall/ Max. Neigungswinkel	7000 mm/4000 mm/35°
Kassette	240 x 190 mm
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Kette/Seil, optional Segment
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage

Die technischen Details



Max. Breite/ Max. Ausfall/
Max. Neigungswinkel

6000 mm/3500 mm/35°

Kassette

260 x 130 mm

Gelenkarm

Kraftübertragung durch Kette oder Seil, optional Segment

Antrieb

Motor, optional WMS Funkmotor

Farbe


Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt

Bespannung

Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl



Montage

Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage



Max. Breite/ Max. Ausfall/ Max. Neigungswinkel	7000 mm/4000 mm/30°
Kassette	240 x 165 mm
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Kette oder Seil, optional Segment
Antrieb	Motor, optional WMS Funkmotor, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage

Die technischen Details



Max. Breite/ Max. Ausfall/
Max. Neigungswinkel*

5500 mm/3000 mm/40°

Kassette

182 x 108 mm/226 x 129 mm

Gelenkarm

Kraftübertragung durch Flexband

Antrieb

Motor, optional WMS Funkmotor, Kurbel

Farbe

Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, DB 703, optional gemäß WAREMA Farbwelt

Bespannung



Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl

Montage

Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage

* Typenabhängig

Die technischen Details



Max. Breite/ Max. Ausfall/
Max. Neigungswinkel*

7000 mm/4000 mm/85°

Gelenkarm

Kraftübertragung durch Kette oder Seil, optional Segment

Antrieb

Motor, optional WMS Funkmotor, Kurbel

Farbe

Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt

Bespannung

Acryl, optional Acryl All Weather, Starlight Blue, Soltis 92, Twilight Pearl

Montage

Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage

* Typenabhängig

Erleben Sie unsere Showrooms:

www.warema.com/experience

WAREMA Renkhoff SE

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland

In Vertretung der folgenden Landesgesellschaften:
www.warema.com/country



2074397/05.2026_de

Produktspezifische Darstellungen
bzw. Angaben können aufgrund
baulicher Gegebenheiten oder
technischer Erfordernisse variieren.
Druckfehler und Abweichungen
von den Abbildungen vorbehalten.